

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

MISKOLCI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám: BO-08/KT/00318-5/2019.

(Előzmény: BO-08/KT/12013/2018.)

Tárgy: **SERENITY SOLUTION Kft.** (Budapest)  
részére Miskolc, Zsigmondi utca 4520/6 hrsz.  
alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok  
gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére  
vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

Ügyintéző: Soltész István

Hiv. szám:

Ügyintézőjük:

Melléklet:

**H A T Á R O Z A T**

- I. A **SERENITY SOLUTION Kft.** (1139 Budapest, Teve utca 24-28. B. lház. 5. em. 3.)  
– a továbbiakban: engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott  
**nem veszélyes hulladékok**

**gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére**

vonatkozó

**hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.**

II. **Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői**

1. Az engedélyes azonosító adatai

**Neve:** SERENITY SOLUTION Kft.  
**KSH azonosító:** 10344985-1812-113-01  
**Székhely:** 1139 Budapest, Teve utca 24-28. B. lház. 5. em. 3.  
**KÜJ:** 100737998  
**Telephely:** 3527 Miskolc, Zsigmondi utca 4520/6 hrsz.  
**KTJ:** 102760904

**Telepengedély–**

**nyilvántartási száma:** 60/2018. (Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője)  
Az irat iktatószáma: 211.372-6/2018.

**Környezetvédelmi engedély:**

BO-08/KT/00218-1/2019. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  
Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi  
Főosztály)

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése **gyűjtés, kereskedelem, előkezelés** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7. és 17. pontjának megfelelően, továbbá a Ht. 2. § (1) bek. 17a. és 35. pontjával összefüggésben).

**Kereskedő** (Ht. 2. § (1) bek. 35. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot saját vagy más nevében megvásárolja, és azt követően eladja, ideértve azt az esetet is, amikor a kereskedő nem lesz a hulladék tényleges birtokosa.

**Gyűjtés** (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

**Gyűjtő** (Ht. 2. § (1) bek. 17a. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi.

**Előkezelés** (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást, vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

**E02 – 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

**E02 – 05** válogatás alakj jellemzők szerint (osztályozás);

**E02 – 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

**E02 – 08** hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása;

Területi hatálya az engedélyes 3527 Miskolc, Zsigmondi utca 4520/6 hrsz. alatti telephelye.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyző kódszámokkal megjelöltek)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Hulladékgazdálkodási tevékenységként átvehető mennyiség [t/év]		
		Gyűjtés	Előkezelés	Kereskedelem
10	TERMÍKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
10 02	vas- és acéliparból származó hulladék			
<b>10 02 01</b>	salak kezeléséből származó hulladék	<b>10</b>	-	<b>100</b>
10 03	alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó hulladék			
<b>10 03 02</b>	hulladékká vált anód törmelékek	<b>5</b>	-	<b>100</b>
<b>10 03 16</b>	főlözék és salak, amely különbözik a 10 03 15-től	<b>10</b>	-	<b>100</b>
10 05	cink termikus kohászatából származó hulladék			
<b>10 05 01</b>	elsődleges és másodlagos termelésből származó salak	<b>10</b>	-	<b>100</b>
<b>10 05 11</b>	főlözék és salak, amely különbözik a 10 05 10-től	<b>10</b>	-	<b>100</b>
10 06	a réz termikus kohászatából származó hulladék			
<b>10 06 01</b>	elsődleges és másodlagos termelésből származó salak	<b>10</b>	-	<b>100</b>
<b>10 06 02</b>	elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és főlözék	<b>10</b>	-	<b>100</b>

10 07	ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó hulladék			
10 07 01	elsődleges és másodlagos termelésből származó salak	5	-	100
10 08	egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék			
10 08 09	egyéb salakok	5	-	100
11	FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA			
11 05	tűzhorganyzási eljárások hulladéka			
11 05 01	kemény cink	100	100	100
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék			
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	500	500	500
12 01 02	vasfém részek és por	500	500	500
12 01 03	nemvas fém részelék és esztergaforgács	500	500	500
12 01 04	nemvas fém részek és por	500	500	500
12 01 99	közelebről meg nem határozott hulladék (pl. gyártásközi lemez hulladék)	500	500	500
15	C SOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELTÁTO ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT			
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)			
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	50	50	500
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	50	50	500
15 01 03	fa csomagolási hulladék	50	50	500
15 01 04	fém csomagolási hulladék	2 000	2 000	2 000
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	50	50	500
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK			
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is); a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)			
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	300	300	300
16 01 06	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	500	500	500
16 01 17	vasfémek	1 000	1 000	1 000
16 01 18	nemvas fémek	500	500	500
16 01 19	műanyagok	500	500	500
16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka			
16 02 14	kiselejteztet berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	15 000	15 000	15 000
16 02 16	kiselejteztet berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	15 000	15 000	15 000
16 06	elemek és akkumulátorok			
16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok	10	10	10
16 08	kimerült katalizátorok			
16 08 01	arany, ezüst, rénium, ródiom, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07)	100	100	100

16 08 03	egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től	100	100	100
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)			
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia			
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	50	50	50
17 02	fa, üveg és műanyag			
17 02 03	műanyag	50	50	100
17 04	fémek (beleértve azok ötvözeteit is)			
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	1 000	1 000	1 000
17 04 02	alumínium	1 000	1 000	1 000
17 04 03	ólom	100	100	100
17 04 04	cink	500	500	500
17 04 05	vas és acél	5 000	5 000	10 000
17 04 06	őn	100	100	100
17 04 07	fémkeverék	10 000	10 000	10 000
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	10 000	10 000	10 000
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBŐL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
19 12	közelebről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék			
19 12 02	fém vas	1 000	1 000	1 000
19 12 03	nemvas-fémek	1 000	1 000	1 000
19 12 04	műanyag és gumi	50	50	100
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-től	10	10	100
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMII, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS.			
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)			
20 01 01	papír és karton	50	50	500
20 01 02	üveg	10	10	10
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	10	10	10
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	15 000	15 000	30 000
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	100	100	100
20 01 39	műanyagok	100	100	100
20 01 40	fémek	3 000	3 000	3 000

**Kereskedelmi célból átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 109 280 t/év.**

**Gyűjtőként átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 86 015 t/év, ebből a fémhulladékok mennyisége: 19 950 t/év, illetve 70 t/nap.**

**Az előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 85 940 t/év, ebből a fémhulladékok mennyisége: 19 950 t/év, illetve 70 t/nap.**

#### 4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes tárgyi telephelyén a határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtésével, kereskedelmével, valamint előkezelésével foglalkozik.

Engedélyes 3527 Miskolc, Zsigmondi utca 4520/6 hrsz. alatti telephelyét Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője, 211.372-6/2018. számú iratában 60/2018. számon nyilvántartásba vette.

Engedélyes telephelyére a nem veszélyes hulladékokat a hulladékok termelői, birtokosai, engedéllyel rendelkező szervezetek, illetve külön engedély birtokában az engedélyes szállítja be.

A hulladékok átvételt megelőzően szemrevételezésre kerülnek. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékok átvétele megtagadásra kerül.

A hulladékok átvételt követően mérlegelésre kerülnek (hídmérleg, tolósúlyos mérleg), ezt követően sor kerül a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, illetve a hulladékok nyilvántartásba vételére.

Engedélyes telephelyén a hulladékok szelektív gyűjtése, egységgrakomány mennyiség összegyűjtéséig, illetve előkezelésig történő előzetes tárolása az alábbiak szerint történik:

- vas hulladék: egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal ellátott (betonozott) tárolóterületen (3 000 m<sup>2</sup>);
- színesfém hulladékok: fedett, betonozott padozatú raktárépületben (500 m<sup>2</sup>), egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal ellátott (betonozott) tárolóterületen (500 m<sup>2</sup>);
- műanyag hulladékok: egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal ellátott (betonozott) tárolóterületen (100 m<sup>2</sup>);
- papír hulladékok: egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal ellátott (betonozott) tárolóterületen (100 m<sup>2</sup>);
- fa hulladékok: egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal ellátott (betonozott) tárolóterületen (100 m<sup>2</sup>);
- üveg hulladékok: egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal ellátott (betonozott) tárolóterületen (50 m<sup>2</sup>), fémkonténerekben;
- elektromos és elektronikus berendezések hulladékaival, kábelhulladékok: fedett, betonozott padozatú raktárépületben (300 m<sup>2</sup>), egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal ellátott (betonozott) tárolóterületen (1 000 m<sup>2</sup>);
- egyéb hulladékok: egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal ellátott (betonozott) tárolóterületen (150 m<sup>2</sup>);

A hulladék tárolóhely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BO-08/KT/00895-3/2019, számú határozatával jóváhagyta.

Az előkezelési tevékenységgel összefüggésben – az engedélyes telephelyén – az alábbi műveletek elvégzésére kerülhet sor:

- A határozat II.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok válogatása;
- A határozat II.3. pontjában meghatározott –
  - fémhulladékok: darabolása (flex, lángvágó berendezés), shredderezése;
  - kábelhulladékok, e- hulladékok: darálása.

### **Kalapácsos daráló gépsor (shredderező)**

Az anyagtarló helyről a hulladékot polipkanalas forgógémes rakodóval betöltik a kalapácsos daráló gép betöltő nyílásába. Innen szállítószalag továbbítja a hulladékot a kalapácsos daráló gépbe. Itt történik a fémhulladékok aprítása és az apríték méret szerinti szeparálása kalapácsok és rosták segítségével. A kalapácsos törő és a technológia egyéb, porképződéssel járó helyei (összesen 9 elszívási pont) nagy intenzitású elszívás alatt állnak. A daralóból kikerülő anyagok rázószitára kerülnek, mely elkülöníti a különböző fém frakciókat. Innen a hulladék áthalad egy mágneses dob alatt a mágnesezhető fémek leválasztása érdekében. A mágneses dob alatt elhaladó nemvas fémek egy másik szállítószalagra kerülnek. Ez továbbítja az anyagot az örvényáramú szeparátorba, aminek feladata, hogy fajsúly alapján szétválogassa a különböző nemvas fémeket és az egyéb hulladékokat (műanyag hulladék, panel apríték).

Itt az aprított hulladék útja kettéválik. Az egyik szállítószalagra kerül az alumínium frakció, mely innen tároló ládába továbbítódik. A másik szállítószalagra kerül a réz, kábel, panel és műanyag hulladékfrakció.

#### A berendezés részegységei:

- Szállítószalag, fém lamellákkal, betöltő garattal
- Kalapácsos törő (250 kW)
- Vibrációs szállítószalag (5,2 kW)
- Mágneses hordó (3 kW)
- 3 db gumi szállítószalag (3 x 2,2 kW)
- Gumi szállítószalag rozsdamentes acél részekkel (3 kW)
- Örvényáramú szeparátor nem vastartalmú anyagokhoz (6 kW)
- Vibrációs szita (2,2 kW)
- 2 db gumi szállítószalag (2 x 1,5 kW)
- Elektromos vezérlőpanel

### **Kábelhulladékok, e-hulladékok előkezelése**

A gépsor alkalmas réz- és alumínium kábelek (pl.: a legnehezebben újrahasznosítható autóiipari kábelek), kis méretű e-hulladékok feldolgozására, illetve a shredderező berendezéssel előállított réz, kábel, elektronikai panel, műanyag darálékot tartalmazó hulladékfrakció szétválogatására, szeparálására. A gépsor teljesítménye: 1000 kg/óra.

#### A berendezés részegységei:

- Elődaráló CSR 1400/400 (75 kW)
- Sima szállítószalag NST 3000 ALL (0,5 kW)
- Mágneses kiválasztó
- Szállítószalag NST 5000 A ALL (0,5 kW)
- Egytengelyes shredder RSP800 (45 kW)
- Szállítószalag NST 4000 A ALL (0,5 kW)
- Adagoló FD140 (2,2 kW)
- Szállítószalag NST 4000 A ALL mágneses dobbal (0,5 kW)
- Multiflex M150 Multiflex (220 kW), részei:
  - Aprító pengés daráló gép (75 kW)
  - ZIG-ZAG szeparátor (25 kW)
  - Turbós finomító (90 kW)
  - Száraz szeparálóasztal (12 kW), Pneumatikus továbbító (20 kW)

- Csigás szállító a réz frakciónak (0,75 kW)
- Csigás szállító a műanyag frakciónak (0,75 kW)
- VB900 vibrorosta a réz frakcióhoz (1,1 kW)
- VB900 vibrorosta a műanyag frakcióhoz (1,1 kW)
- Csigás szállító a műanyag frakciónak, rostálást követően (0,75 kW)
- Csigás szállító a réz frakciónak, rostálást követően (0,75 kW)
- Külső porelszívó szűrő (15 kW)
- Száraz léghűtő rendszer (5 kW)

A feldolgozó gépsor elejére a hulladékokat szintén a polipkanalas rakodógép segítségével adagolják be. A rakodógép a hulladékot leüríti a csarnokon kívül elhelyezett egytengelyes shredder gépbe. Ennek a berendezésnek a feladata, hogy a bemenő nagy darabos hulladékokat kisebb darabokra aprítsa. A darálék a csarnokon belül elhelyezkedő szállítószalagra kerül. A szállítószalag fölött elhelyezett mágneses szeparátor segítségével eltávolítják a mágnesezhető fémeket, amelyek tároló ládába kerülnek.

A nem mágnesezhető hulladék egy másik szállítószalag segítségével kerül az aprító pengés darológépbe, majd a ZIG-ZAG szeparátorba, a turbós finomítóba és a száraz szeparáló asztalra. Innen csigás szállító viszi a réz és alumínium frakciót a vibrorostához, ami kiválogatja a rézet és az alumíniumot, majd rostálást követően az alumínium frakciót csigás szállító viszi a tároló edényhez.

Ugyancsak csigás szállító viszi a műanyag frakciót a másik vibrorostához, ami eltávolítja az esetlegesen a műanyagban maradt rézet, amit szintén csigás szállító viszi a tárolóedényhez. A gépsorok segítségével fajtánként szétválogatott és elkülönített fém és műanyag hulladékok tároló edényekbe, zsákokba, konténerekbe kerülnek. Ezek mérlegelésre, majd a kiszállításig tárolásra kerülnek. A gépsorból kikerülő előkezelt hulladékok már jelentős piaci értéket képviselnek, így értékesítésük hazai és külföldi kohászatok és műanyag feldolgozó felé történik.

Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok átadása hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek részére történik.

#### A tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi feltételek

- 1 db hídmérleg; 1 db tolsúlyos mérleg;
- 1 db Z15/1000-250 Hammermill típusú, kalapácsos daráló, shredderező berendezés;
- 1 db kábel, e- hulladék daráló gépsor;
- 1 db Sennebogen 817M típusú gumikerekes rakodógép;
- 1 db Epsilon M110Z77 típusú összecusukható fém-hulladék rakodó daru;
- lángvágó berendezés, kézi szerszámok;
- gyűjtőedényzetek.

Engedélyes a hulladékkereskedelmi, -gyűjtési és -előkezelési tevékenységének irányítására környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (havariaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

#### 5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a környezetvédelmi hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek – szerint változatlan formában fennállnak.

### III. Előírások

#### 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai

##### a.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékoknak a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszínen történő kereskedelmét, gyűjtését és előkezelését lehet végezni.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.
- Az engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy az átvételre kerülő hulladékok veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkeznek.
- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- Olajjal, vagy egyéb szennyezőanyaggal szennyezett hulladékok körében ezen engedély alapján csak olyan hulladék vehető át, mely sem a felületén, sem a belsejében csepégesre alkalmas mennyiségben nem tartalmaz szennyezőanyagot.
- A kereskedő, ill. a gyűjtő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kizárólag a közszolgáltató nevében eljárva vásárolhatja meg, ill. veheti át.
- A kereskedő a hulladékot csak kezelés céljából, a kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
- A kereskedő az átvett hulladékot a hulladékkezelőnek változatlan, vagy legfeljebb előkezelt formában adja át.
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.



- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a gyűjtés, kereskedelem, illetve az előkezelési műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A telephelyen a hulladékok gyűjtése, tárolása – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon – a II.4. pontban részletezett módon történhet. A hulladéktároló helyek üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által BO-08/KT/00895-3/2019. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- A hulladékok tárolására szolgáló tér vízzáróságát biztosítani kell.
- A csapadékvizek biztonságos és ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell.
- Olajjal, vagy egyéb szennyezőanyaggal filmszerűen szennyezett hulladék kizárólag csarnoképületen belül, vagy a telephely egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal ellátott részén, zárt, vagy ponyvával takart konténerben tárolható a szennyezett csapadékvíz keletkezésének megakadályozása érdekében.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéseket – különösen az ózonlebontó anyagokat és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat tartalmazó hőcserélő berendezések hulladékát és a fotovoltaiikus panelek hulladékát – elkülönítetten kell gyűjteni.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtését úgy kell végezni, hogy a berendezésben lévő veszélyes anyagok elkülönítése, újrahasználatra előkészítése, újrafeldolgozása maradéktalanul biztosítható legyen. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtése során a hulladék nem károsodhat, nem szennyeződhet és nem lehet az időjárás hatásainak kitéve.
- A hulladékok előzetes tárolására, előkezelésére szolgáló területre esetleg kikerülő, veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről, illetve engedéllyel rendelkező további kezelő részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg gyűjthető, tárolható, kezelésre átvett hulladékok hulladék-típusonkénti mennyisége nem haladhatja meg az alábbi:
  - vashulladékok: 6 000 tonna;
  - színesfémhulladékok: 1 500 tonna;
  - papírhulladékok: 100 tonna;
  - műanyag hulladékok: 50 tonna;
  - fahulladékok: 100 tonna;
  - üveghulladék: 50 tonna;
  - elektromos és elektronikus berendezések hulladéka, kábel hulladék: 2 600 tonna;
  - egyéb hulladékok: 150 tonna.
- Az átvett hulladékok engedélyes telephelyén – átvételt követően, előkezeléssel együtt összesen – legfeljebb 1 évig tárolhatóak.
- Az átvett nem veszélyes hulladékok előkezelésével összefüggésben kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési műveletek (válogatás, darabolás, shredderezés, darálás) végezhető.

- A kezelés helyszínén a hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.

Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.

- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- A tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephelyen kívül ne okozzon 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM<sub>10</sub> terhelést.
- A telepen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.

- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, a telephelyeken folytatott tevékenység az engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- A telephelyen belül a járművek sebességét a nem pormentesített utakon 5 km/óra értékre kell csökkenteni. A locsolást olyan gyakorisággal kell végezni, hogy biztosítsa a szilárd részecskére vonatkozó határérték betartását.
- A porszűrő rendszer hatékonyságát, a leválasztás hatásfokát folyamatosan biztosítani kell.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- A berendezések beépítésénél és működésénél az alábbi zajcsökkentő intézkedések megtétele szükséges: gépek rendszeres kenése, gépek dinamikus kiegyensúlyozása, egyes elemek rugalmas csatlakoztatása, fémes alkatrészek ütközésének kiküszöbölése, felületek rezgésének csökkentése.

*Felhívom a figyelmét, hogy a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bek. szerint minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat (pl. a technológia megváltoztatása, zajos gépek üzembe állítása, új lakóépületek építése a környezetben) 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti bejelentőlapon.*

- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni.
- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.
- A hulladékok átvételéért és az előkezelés végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az előkezelési tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- az előkezelés helyszínére érkező szállítmányok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladék tulajdonos megnevezése, Környezetvédelmi azonosítói (KÜJ, KTJ) hulladékazonosító kód, mérlegelési jegy stb.);
- az előkezelés időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- az előkezelt hulladék napi mennyisége [kg], a keletkezett hulladék mennyisége [kg];
- az előkezelés időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a környezetvédelmi szempontból rendkívüli események (hulladék, veszélyes anyag környezetbe jutása, mentesítés, öngyulladás, egyéb tüzeset stb.).

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- Az átvett – a hulladékokkal végzett tevékenység módja (kereskedelem, gyűjtés, előkezelés) szerint külön –, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének – az átvett, illetve tevékenysége során keletkezett hulladékok kapcsán – évente, a tárgyévét követő év március 1. napjáig kell eleget tennie.
- A hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések átvételével kapcsolatos nyilvántartást a kötelezettnek úgy kell vezetnie, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján a 197/2014. (VIII. 1.) Kormányrendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség is teljes körűen teljesíthető legyen és az ellenőrzések során a hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa.

Az adatszolgáltatást – az általános szabályok mellett – a mindenkor hatályos, a hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezésekre, ill. azok kezelésére vonatkozó rendelkezések szerint kell teljesíteni.

- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére (nem veszélyes hulladék kereskedelem, gyűjtés, előkezelés) ki kell terjednie.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére tárgyév február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.

b.) Közegészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A vízbázisok védelme érdekében meg kell akadályozni, hogy a tevékenységből eredően szennyező anyagok talajba, felszín alatti vizekbe jutva veszélyeztessék a felszín alatti vizek jó állapotát.
- Műszaki védelem kialakításával és a technológiai fegyelem betartásával a biztonságos üzemelés feltételeiről gondoskodni kell.
- A tevékenységgel összefüggésben keletkező települési és veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, elszállíttatásukról gondoskodni szükséges.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/11166-1/2018. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírásai:

- A tevékenység során a hatályos vízügyi és vízvédelmi jogszabályokban foglaltakat be kell tartani.
- A terület csapadékvizei nem érintkezhetnek olyan anyagokkal, amelyekből szennyeződést oldhatnak ki, vagy szállíthatnak magukkal.
- A hulladékok fogadása és átmeneti tárolása során ki kell zárni a felszíni és felszín alatti vízkészlet elszennyeződésének lehetőségét.
- A telephelyen a hulladékok csak fedett és térburkolattal ellátott területen tárolhatók, olyan helyen, amelyről elfolyó vizek és csurgalékok vízvédelmi követelményeknek megfelelő tisztítása, kezelése megoldott.
- Amennyiben a tevékenység végzése során olyan esemény történik, amely a felszíni és felszín alatti vízkészletet veszélyezteti, arról és az elhárítása érdekében tett intézkedésről az Igazgatóságot azonnal tájékoztatni kell.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet Engedélyes megbízásából a Titán Csillag Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (Miskolc) készítette 2018. év december hónapban.

1. A hulladékgazdálkodási engedély **2024. január 31-ig** hatályos.
2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
  - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
  - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,

- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,

valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlán adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,
- az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolc Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának bejelenteni.

- V. Jelen határozat ellen – a kézhezvételtől számított 15 napon belül – a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához 2 példányban benyújtható fellebbezésnek van helye:

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja 100 000,- Ft, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00335656-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell befizetni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Fellebbezés hiányában a határozat, a közléstől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – véglegessé válik.

## INDOKOLÁS

A SERENITY SOLUTION Kft. (1139 Budapest, Teve utca 24-28. B. lház. 5. em. 3., KÜJ. 100737998, telephely: 3527 Miskolc, Zsigmondi u. 4520/6 hrsz., KTJ: 102760904) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán, 2018. év. december hó 9. napján előterjesztett kérelmében nem veszélyes hulladékok gyűjtésének, kereskedelmének és előkezelésének engedélyezését kérte.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletében előírt 200 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal nyilvántartása alapján megfizette.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a gyűjtésre, kereskedelmi célból átvenni, valamint előkezelni kívánt hulladékok megnevezését, illetve mennyiségét, a rendelkezésére álló személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelés anyagmértékét, a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- az engedélyes cégkivonatának másolatát;
- a telephely tulajdoni lapjának, valamint helyszínrajzának másolatát;
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés másolatát;
- igazolást, mely szerint az engedélyes a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan, illetve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatait;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezettre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát.

*A tevékenység – fémhulladékok engedélyes telephelyén tervezett 5 t/nap kapacitást meghaladó mennyiségben (19 950 t/év, illetve 70 t/nap) történő gyűjtése és előkezelése tekintetében – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 108. pontjába sorolható és ennek következtében előzetes vizsgálati eljáráshoz kötött, illetve az előzetes vizsgálati eljárás alapján – a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően – környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása; azaz környezetvédelmi engedély beszerzése is előírásra kerülhet.*

*A Serenity Solution Kft. (1139 Budapest, Teve u. 24-28, B lház. 5. em. 3.) megbízásából eljáró Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Kisfaludy u. 3.) 2018. év szeptember hó 24. napján a Miskolc, Zsigmondi utca 4520/6 hrsz.-ú ingatlanon tervezett fémhulladék-kezelő telep létesítésére vonatkozó környezeti hatástanulmányt nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára.*

*A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése értelmében a környezethasználó kérelmére a környezetvédelmi hatóság – előzetes vizsgálati eljárás nélkül – környezeti hatásvizsgálati eljárást folytat le, ha a környezethasználó olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel.*

*Fentiek szerint 2018. év szeptember hó 25. napján környezeti hatásvizsgálati eljárás indult.*

*A környezeti hatásvizsgálati eljárás során megállapításra került, hogy a vonatkozó műszaki és hatályos környezetvédelmi jogszabályok figyelembevételével, a Miskolc, Zsigmondi utca 4520/6 hrsz.-ú ingatlanon fémhulladék-kezelő telepen tervezett tevékenység a környezeti hatástanulmányban foglaltak alapján összességében nem jelent olyan kedvezőtlen környezeti hatással járó igénybevételt, amely a tervezett tevékenység megvalósítását kizárta tenné.*

*Fentiek, valamint az eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalásaiban foglaltak figyelembevételével a Serenity Solution Kft. részére a Miskolc, Zsigmondi utca 4520/6 hrsz.-ú ingatlanon fémhulladék-kezelő telepen tervezett tevékenységre vonatkozóan BO-08/KT/00218-1/2019. számon környezetvédelmi engedély került kiadmányozásra.*

*Az eljárás során az Ákr. 43. § (7) bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 31. § (3) bek.-e, illetve 8. számú melléklet II. táblázatának 2.B. pontja tárgyi eljárás*

esetében kötelező szakhatóság bevonását írja elő – az Ákr. 43. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül – 2018. év december hó. 13. napján, BO-08/KT/12013-5/2018. számon függő hatályú határozatot hoztam.

A kérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 7. § (1) bek.-ben és 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek

a) nem felel meg, vagy

b) megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges,

az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. (A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2018. év december hó. 17. napján kelt, BO-08/KT/12013-6/2018. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt,

A kérelmező 2019. év január hó. 18., 2019. év január hó. 22., valamint 2019. év január hó. 30. napján megküldött kiegészítéseiben pontosította az előkezelni kívánt hulladékok körét, hulladéklípusonkénti mennyiségét, megadta hulladék-fajtánként az előkezelési tevékenységgel összefüggésben végezni kívánt kezelési műveleteket ún. E-kódját, részletesen bemutatta a hulladékok gyűjtésének módját, a tárolóhely műszaki feltételeit, továbbá meghatározta a telephelyen egyidejűleg gyűjteni kívánt hulladékok mennyiségét.

A kérelmező kiegészítéséhez mellékelteként csatolva megküldte az alábbi iratok másolatát:

- Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője által, 211.372-6/2018. számon kiadott határozat másolatát, mely szerint az engedélyes 3527 Miskolc, Zsigmondi u. 4520/6 hrsz. alatti telephelyét 60/2018. számon nyilvántartásba vette;
- hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetek által kiadott befogadó nyilatkozatok másolatát;
- az engedélyes 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos haváriatervét.

A kérelmező 2019. év január hó. 18. napján – külön eljárás keretében – jóváhagyásra megküldte a 3527 Miskolc, Zsigmondi u. 4520/6 hrsz. alatti telephelyén kialakított, a hulladékgazdálkodási tevékenysége végzése során átvett hulladékok tárolására szolgáló hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát.

A szabályzatot a Kormányhivatal BO-08/KT/00895-3/2019. számú határozatával jóváhagyta.

A kérelemben foglalt – a Ht. 2. § (1) bek. 7., 17., 17a., valamint 35. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenységek a Ht. 12. § (2) bek.-e, a 13. § (2) bek.-e és a 62. § (1) bek.-e értelmében a környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 8. számú melléklete szerint vizsgálandó szakkérdés a



környezetvédelmi hatóság nem veszélyes hulladékok gyűjtésének, kereskedelmének és előkezelésének engedélyezése iránti eljárásában a közegészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2018. év december hó 13. napján kelt, BO-08/KT/12013-3/2018. számú feljegyzésben megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály (Miskolc) – közegészségügyi szempontú – szakmai véleményét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály (Miskolc) BO-08/NEO/08539-2/2018. számú szakmai véleményében – közegészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

*„Az engedélyezési dokumentációt megvizsgálva megállapítást nyert, hogy a dokumentációban feltüntetett nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme és előkezelése hulladékgazdálkodási tevékenységek során a környezet-egészségügyi hatások elfogadható szinten tartása; a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére érdekében” a határozat III.1.b. pontjában szerepeltetett előírásainak betartása szükséges.*

Előírásai alapjául az alábbi jogszabályok szolgálnak:

*„A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény.*

*A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja értelmében a tevékenység úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát.*

*A munkavégzéshez, a gépek üzemeltetéséhez kapcsolódóan keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat.*

*A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM-rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a gépi és egyéb eszközök tárolóterületének rágcsáló- és rovarmentesítését szükség szerint, de legalább évente el kell végezni.*

*Az egészségügyi kártevők elleni védekezés részletes előírásaira vonatkozóan a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § és 39. §-ában és a 4. számú mellékletében foglaltak az irányadóak, melyek értelmében a mellékletben meghatározott egészségügyi kártevők vonatkozásában a települési szilárd hulladékot kezelő telepeken évente két alkalommal irtószeres kezelést kell végezni.*

*A veszélyes vegyi anyagok/keverékek vonatkozásában a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM-rendelet előírásait kell betartani.”*

Az eljárás során 2018. év december hó 13. napján kelt, BO-08/KT/12013-4/2018. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatot (Miskolc), amely 35500/11166-1/2018. ált. számon szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta. Előírásait a határozat rendelkező részének III.2. pontja tartalmazza.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 2019. év január hó 8. napján kelt, 35500/11166-1/2018. ált. számú állásfoglalásában indoklásul előadta az alábbiakat:

„Az elektronikusan megküldött dokumentumok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

„A Társaság a 3527 Miskolc, Zsigmondi utca 4520/6 hrsz.-ú telephelyen hulladék kereskedelemmel, gyűjtéssel, a telephelyen található berendezésekkel az engedélykérelemben szereplő hulladékokat kívánja előkezelni.

Vízvédelem: A technológia során ipari víz felhasználás nem történik. A hulladékokat betonozott területen ill. a feldolgozó csarnokban tárolják.

Kommunális szennyvízelvezetés: Az iroda épületekben és a szociális épületben keletkező kommunális szennyvizeket a telephelyi zárt kommunális csatorna gyűjti össze, mely a MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. által üzemeltetett városi kommunális csatornába csatlakozik. A csatorna minden töréspontban tisztítóaknával van ellátva. A kommunális szennyvíz más szennyvizekkel, illetve csapadékvízzel nem keveredik.”

Hatóságunk nyilvántartása szerint a tervezési terület (Miskolc 4520/6 hrsz.) hatályos határozattal kijelölt vízbázis védőidomát, védőterületét nem érinti, továbbá nagyvízi medret, parti sávot nem érint.

A felszín alatti vizek védelme szempontjából megállapítottam, hogy Miskolc település besorolása a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapján felszín alatti víz állapota szempontjából „fokozottan érzékeny”, „kiemelten érzékeny” terület.

Előírásaim betartása esetén hatóságom hatáskörébe tartozó szakkérdések tekintetében a szakhatósági hozzájárulás kiadható.

Az előírásaimat a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31.§ (3) bekezdése, valamint a 8. számú melléklet II. táblázat 2. pontja értelmében és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 19. táblázat 62. és 63. pontja alapján, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bek. szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.”

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bek.-ben és 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélt meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a hulladékok környezetvédelmi szempontból biztonságos gyűjtéséhez, kereskedelméhez és előkezeléséhez szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes

hulladékok gyűjtése, kereskedelme és előkezelése környezetvédelmi érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

A SERENITY SOLUTION Kft. (1139 Budapest, Teve utca 24-28. B. Iház, 5. em. 3.) 3527 Miskolc, Zsigmondi ú. 4520/6 hrsz. alatti telephelyén, nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme és előkezelése tevékenységek végzése a benyújtott dokumentáció alapján **földtani közeg védelmi** érdeket nem sért.

**Zajvédelmi szempontból** az alábbiakat megállapítottam meg.

A beküldött dokumentáció számítás alapján mutatta be a tervezett munkálatokból származó környezeti zajterhelés várható mértékét.

A tevékenységgel érintett ingatlan Miskolc északkeleti iparterületén, a Zsigmondy és a Sajószigeti út kereszteződésében helyezkedik el. Az ingatlan helyrajzi száma: 4520/6. Az ingatlan a szabályozási terv szerint **egyéb ipari gazdasági zónába (Ge-611967)** tartozik. A munkavégzés csak nappali időszakban 2 műszakban fog történi (06:00-14:00 és 14:00-22:00 óra). A legközelebbi lakóterület távolsága (telekhatártól): ÉNy-i irányban: 400 m.

#### Üzemelés során fellépő zajkibocsátás

Az első lakóépületnél (400 m) a zajkibocsátás nagysága: LAM= 34,2 dB

A számítási eredmények bemutatják, hogy a zajkibocsátási határértékek minden védendő irányba teljesülnek, tehát zajcsökkentő intézkedésekre nincs szükség.

#### Hatásterület:

A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB,

$$r = 31,6 \text{ m}$$

**A hatásterületen védendő épület nem található.**

#### Szállítás okozta zajterhelés üzemeléskor:

A hulladékok beszállítását közúton végzik. A telephely személy és teherforgalmi bejárata a Sajószigeti úton található. A távolabbról érkező alapanyag két irányból szállítható be:

- az M30 – 3. számú főút – Sajószigeti út
- 26. számú főút – 306. számú II. rendű főút – Várközi Lajos út

Mind a két útvonal kikerüli Miskolc belvárosát. A szállítás okozta zaj emisszió növekedés mértéke: min. 0,02; illetve max. 0,06 dB. A jelenlegi forgalomhoz képest elenyésző mértékű a növekedés. A bemutatott számítások alapján a közúti szállítványozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bek. alapján, a tevékenység környezeti zajvédelmi érdeket nem sért, zajkibocsátási határérték kérelem benyújtását nem tartottam indokoltnak.

**Levegőtisztaság-védelmi szempontból az alábbiakat megállapítottam meg.**

A telephelyet keleti és déli irányból egy beépítetlen ingatlan, északról a Sajószigeti utca, nyugatról a Zsigmondí utca határolja. A terület Miskolc város településszerkezeti terve alapján „Ge” (egyéb ipari gazdasági zóna) besorolás alá esik. Közvetlen környezetében szintén „Ge” besorolású területek találhatóak.

A technológia során alkalmazott kalapácsos törő és a technológia egyéb porképződéssel járó helyei (összesen 9 elszívási pont) nagy intenzitású elszívás alatt állnak. Zárt rendszeren vezetik a poros levegőt a ciklon porleválasztó berendezésbe. A por összegyűjtésére porszűrő rendszert használnak. A szűrőrendszer 98 szűrő kazettából kerül felépítésre.

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során az NO<sub>x</sub> esetében a hatásterület kezelőtértől mérve 123 méter.

Az épület fűtését a csarnok részben direkt gázüzemű sötét sugárzók, míg a szociális blokkban 1 db 30 kW-os kondenzációs gázkazán biztosítja.

A hulladékok beszállítását közúton végzik majd, mely elkerüli Miskolc belvárosát. Az előkezelt hulladékok elszállítása szintén közúton történik. A közúti szállítás során a gépjárműforgalom okozta növekmény olyan kismértékű, hogy elhanyagolható levegőszennyezés növekményt okoz.

A tevékenységből származó légszennyező anyagok koncentrációja az egészségügyi határérték alatt marad.

Tárgyi ügyben levegőtisztaság-védelmi szempontból a fenti előírások betartása mellett jelentős környezeti hatás nem várható.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a benyújtott kérelem áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht., és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 12. § (2) bek.-e, a 13. § (2) bek.-e és 62. § (1) bek.-e, alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 8/A § (1) bek.-ben és 9. § (2) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet I/4.4. és I/4.5. pontjai alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A jogorvoslati jogról az Ákr. 112. §-a, 116. § (2) bekezdése és a 118. § (1)-(3) bekezdése alapján, a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet I/4.4. és I/4.5. pontjai alapján, a Rendelet 2. § (5) bekezdésének megfelelően adtam tájékoztatást.


A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Miskolc, 2019. január 30.

**Dr. Stiber Vivien**

Járásbírói hivatalvezető nevében és megbízásából



Kapják:

1. SERENITY SOLUTION Kft.  
Budapest, Teve utca 24-28. B. lház. 5. em. 3., 1139 (CK 10344985)
2. Titán Csillag Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.  
Miskolc, Kisfaludy u. 3., 3528 (CK 12453137)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala  
Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály  
Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 (HK JH05MISKNI)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat  
Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 (KÉR)
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Miskolc, Dózsa György út 15. 3525 (KÉR)
- 6-7. Iratokhoz

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.